

MODELL WELLNESS

Serienausstattung SCHLÜSSELFERTIG

TRAILER

- hochwertiger Tiny House PKW-Anhänger
- Fabrikat AL-KO, Tieflader 3-achsig (Tridem), Vollbad-feuerverzinkt, mit sehr verwindungssteifem Rahmen mit COC-Papieren für die Zulassung
- 4 Schwerlaststützen am Trailer fest verbaut
- Schließzylinder mit Safety-Ball (Diebstahlschutz)
- zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t

AUSSENWANDAUFBAU

- professionell dimensionierter Stahlrahmen auf Trailer verschweißt (Rohrstuhl S235JR/40x40x3 mm)
- **Mehr Wohnfläche und stabiler als Holzständerwerk-Aufbauten**
- Außenfassadenschalung aus Fichte/Tanne in Wahlfarbe lackiert
oder gegen Mehrpreis:
LUNAWOOD hidden nailing Thermo-Fichte nordisch Schattennutprofil 142x20 mm
- luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Dämmung aus 100 mm Mineralfaser (**wintertauglich isoliert**)
oder gegen Mehrpreis:
Dämmung aus 100 mm Holzfaser (**wintertauglich isoliert**)
- luft- und diffusionsdichte Dampfsperre einschließlich Dichtband
- Innenwandverkleidung aus Blähglas Leichtbauplatte und Wallando Wandverkleidung
oder gegen Mehrpreis:
Respatex Wandelemente oder Slate-Lite-Natursteinfurnier

DACHAUFBAU

- Trapezblechdach in Wahlfarbe lackiert mit 50 mm PIR-Kern

BODENAUFBAU

- Gummibahn 0,5 mm
- Aluminiumblech 0,5 mm
- luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Blähglas Leichtbauplatte 12 mm
- Holzrahmenwerk 50 mm
- Dämmung aus 50 mm Hartschaum
- Blähglas Leichtbauplatte 12 mm
- pflegeleichter Vinylboden in Wahldekor

oder gegen Mehrpreis:

Hobeldiele Kiefer 19x96 mm mit Hartwachsöl versiegelt

FENSTER- & EINGANGSTÜR

- Eingangstür aus Kunststoff mit 3-fach Verriegelung und 3 Sicherheitsschlüsseln in Wahlfarbe, Größe gemäß Grundrisszeichnung
- Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff, zweifach isolierverglast mit **VSG-Verbundsicherheitsglas** in Wahlfarbe, Größe gemäß Grundrisszeichnung
Hinweis: Ohne VSG-Verbundsicherheitsglas ist ein Betrieb im Straßenverkehr NICHT zulässig!

BAD

- 80x80x200 cm Duschwanne weiß mit Duschkabine und Schwingtür aus Sicherheitsglas
- Waschtisch 40x22 cm Keramik weiß mit verchromter Einhebel-Mischarmatur
- wandhängendes Keramik WC spülrandlos mit Absenkautomatik und Unterputzspülkasten mit Betätigungsplatte

SANITÄRANSCHLÜSSE / ELEKTRIK

- Abwasser Festanschluss aus HAT-Rohr unterhalb am Trailer
- zertifizierter Trinkwasseranschluss
- SAT-Antennenkabel mit Anschlussbüchse im Wohnraum
- 230 V Landstromanschluss
- Elektroverteilung und wasserdichter Sicherungskasten mit 6 Absicherungen
- Innensteckdosen: Wellnessbereich 4x, Küche 4x, WC 2x, Ruheraum 1 2x, Ruheraum 2 2x, Gassteckdose vorinstalliert zur direkten Inbetriebnahme von Gasverbrauchern, 2x Gasflaschenhalterungen (11 kg), sowie Druckminderer 30 mbar im Technikraum

BELEUCHTUNG

- 2x 40 Watt LED Paneel 120x30 cm im Wellnessbereich
- 1x 40 Watt LED Paneel 120x30 cm im Ruhebereich
- 1x 15 Watt LED Rundleuchte im Bad

HEIZUNG / WARMWASSER / EIGENSTROM-VERSORGUNG

- Split-Klimaanlage Samsung mit Innen- und Außengerät mit bis zu 3,5 kW und 12.000 BTU, Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen - A++ / A+, mit Flüster-Modus (nur 19 dB), für gleichmäßiges Heizen und Kühlen ohne Einstellungsänderung durch Wind-Free-Technologie mit bis zu 68 % Energieeinsparung durch Inverter-Technologie (oder vergleichbar), Steuerung über WiFi mit der Smart Home Anwendung
- wandhängender Kombiwarmwasserspeicher mit 80 Liter Inhalt und 2000 Watt elektrischer Heizleistung inkl. Solarwärmetauscher
- Elektrische Laminat- & Parkettheizfolie

Gegen Mehrpreis:

VISSOLAR Solar-Hybridkollektor-Kompletanlage zur Eigenstrom- und Warmwasser-versorgung (1,2 kWel. / 1,98 kWth) mit Batteriespeicher (2,56 kW)

INNENAUSSTATTUNG

- Kompaktküche mit Arbeitsplatte, Spüle, Kombi-Glaskeramik-Kochfeld mit 2 Elektro- und 2 Gaskochstellen, Unterschrank, Mini-Kühlschrank
- Stauraumtreppe zum Ruhebereich über dem Bad
- Einbaukleiderschrank

Die Serienausstattung kann optional nach Wunsch ergänzt bzw. modifiziert werden (gegen Mehrpreis).

Für die Gestaltung von Fassade, Türen und Fenstern, Innenraum sowie der Ausstattung stehen umfangreiche Wahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Wir beraten Dich gerne!

SAUNA

- aus nordischem Fichtenholz, naturbelassen
- Saunadach aus Hartfaserplatte mit Fichten-Profilholz-Verkleidung
- inkl. Saunabank aus Espenholz
- inkl. Ofenschutz aus nordischem Fichtenholz
- inkl. Ganzglastür, klar (rechts und links anschlagbar)
- inkl. Kopfstütze Classic aus Espenholz
- inkl. Edelstahlgriff
- inkl. ergonomischer Rückenlehne
- Saunazubehör-Set: Klimamesser, Sanduhr, Schöpfkelle, Aufgusskübel, Kunststoffeinsatz, Baderegeltafel
- inkl. Bluetooth-Lautsprecher

MAßE SAUNA

- Außenmaße 196 x 118 x 198 cm (BxTxH)
- Innenmaße 181 x 103 x 192 cm (BxTxH)
- Wandstärke 68 mm
- Grundfläche 2,40 m²
- umbauter Raum 3,50 m²
- Einstieg: Fronteinstieg
- Türflügel 65,60 x 0,80 x 175 cm (BxTxH)
- Durchgangsmaß Tür 64 x 173 cm (BxH)
- Lichtausschnitt Tür 64 x 173 cm (BxH)
- Ofenschutzgitter 60 x 51 x 80 cm (BxTxH)
- Stärke Saunadach-Dämmung 42 mm; Verkleidung Saunadach 12,50 mm
- 1 Bank, Tiefe 57 cm, 1 Kopfstütze

WHIRLPOOL SPA FRANCISCO 1000L, 22 DÜSEN

- Mit den Whirlpools aus der Serie BISKAYA kannst Du Dir in Deinem tiny domo „Modell Wellness“ das ganze Jahr Deine persönliche Wellnessoase schaffen. Diese Whirlpools werden unter höchsten Qualitätsstandards mit hochwertigen Bauteilen gefertigt.
- Das Wasser kannst Du in dem Bereich von 16 bis 40 Grad ganz nach Deinen Wünschen temperieren.
- 22 Massagedüsen sorgen für eine optimale Muskelentspannung, Dein gesundheitliches Wohlbefinden und Deine innere Ausgeglichenheit.
- Die dreifache Perimeterisolierung hilft, Dein SPA auf der richtigen Temperatur zu halten und gleichzeitig Deine Energiekosten zu kontrollieren.
- Bei dieser Technologie hast Du zu allen technischen Teilen Zugang, dadurch ist Dein Whirlpool SPA ganz einfach in der Wartung.
- Für Deinen Komfort macht die hervorragende Schallabsorption der verwendeten Materialien den Whirlpool besonders leise.

Der wesentliche Aspekt eines SPAs ist seine Außenhülle, die sogenannte Shell. Diese sorgt im Kern für die Haltbarkeit eines SPAs. Unser SPA aus der Serie BISKAYA verfügt über eine 7-lagige Außenhülle.

- hoch verdichtete Schaumisolation (wasserdicht)
- 2. Schicht mit Polyester, Fiberglas Komposit Material
- Schiffsbau-Fiberglas Konstruktion als tragende Struktur
- lackierte Schicht aus Ester Resin (Kunstharz)
- handlackierte Schicht aus Vinyl Ester als Klebeschicht
- „Aristech“ Acryl Oberfläche, hergestellt in den USA

RAHMEN / THERMAL LOCK / STEUEREINHEIT / OPTIMIERTE WASSERAUFBEREITUNG

- Der SPA liegt nicht wie bei anderen Herstellern auf dem Boden auf, sondern ist in einem Edelstahlrahmen mit Galvanisierung eingebaut. Diese bringt neben der Stabilität den Vorteil einer besseren Wärmeisolierung, da der Korpus nicht direkt auf dem Boden aufsetzt.
- Für eine perfekte Isolierung ist die 4-lagige „Energy Smart Plus“ Wandung in allen Planet SPA Whirlpools verbaut. Alle Leitungen und wasserführenden Bauteile sind mit dem Thermo Lock Material ummantelt, sodass die Wärmeenergie im Korpus erhalten bleibt.
- Mit dem Steuerungselement des Marktführers „Balboa“ lässt sich Dein SPA einfach und sicher bedienen. Über das Bedienfeld kannst Du schnell auf die Funktionen des SPA zugreifen: Massage, Temperatur und Filterzyklus.
- Der Balboa Ozonator erzeugt eine starke, natürliche und geruchslose Desinfektion. Dies ermöglicht die Reduzierung der Menge an Pflegeprodukten, die für die Instandhaltung Deines SPAs erforderlich ist. Der Skimmer mit schwimmendem Verschluss gewährleistet eine perfekte mechanische Reinigungsfunktion.

TECHNISCHE AUFBEREITUNG

- Massagesitze: 3
- Massagedüsen: 22
- Maße: 184 x 124 x 75 cm
- Gewicht: 210 kg
- Volumen: 1000 L
- Farbe: Silber Marble
- Außendekor: Dark Grey
- Rahmen: Edelstahl
- LED-Beleuchtung: ja
- Abdeckung: ja
- Kontroll-Einheit: Balboa
- Schalttafel: Balboa
- Hitzeleistung: 3000 W

MASSAGE / HYDROTHERAPIE / FARBTHERAPIE

Die Verteilung der Düsen auf die sitzenden oder liegenden Massageliegen wurde speziell entwickelt, um eine optimale Wirkung für den gesamten Körper zu gewährleisten.

Stell Dir Deine Massage dank der Anpassung des Luft- und Wasserstroms der verschiedenen Düsenarten auf genau Deine Wünsche ein.

Die Erhöhung der Körpertemperatur durch warmes Wasser hat eine besondere therapeutische Wirkung: Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen, körperliche Erholung, Linderung von alltäglichen Verspannungen, Entgiftung der Haut und Entspannung für einen erholsamen Schlaf.

Die Farben beeinflussen unseren physischen Zustand durch den Anblick, aber auch über die Wahrnehmung des gesamten Körpers, der auf die Wellenlängen jeder Farbe reagiert.

Dank der LEDs und der mehrfarbigen Leucht-kaskade wählst Du die Farbe des Wassers, Deines Gemütszustandes und des gewünschten Sinneserlebnisses individuell.

Der Whirlpool verfügt über eine Thermoabdeckung. Diese sichert und erleichtert die Wartung Deines Whirlpools und verhindert gleichzeitig einen Wärmeverlust.

Alle Planet SPAs sind für den Betrieb in einem mitteleuropäischen Umfeld ausgelegt und verfügen über eine hervorragende Wärmeisolierung und damit minimalem Energieverlust über den Korpus.