

DESIGNED
IN GERMANY

JUST FOR YOUR BEST LIFE



NEU

**TINYDOMO MOBIL
SUPERLIGHT**

**GESAMTGEWICHT: < 2,5 t
+ WOHNWAGEN-
ZULASSUNG**



tiny domo



FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE

Ob ein mobiles Tinyhouse auf Rädern – auch als Superlight-Version mit Wohnwagenzulassung – oder ein feststehendes Minihaus mit integrierter Bodenplatte nach GEG-Standard oder als klimafreundliches Wohngebäude der KfW-Effizienzhaus-Stufe 40, bieten wir für jeden Anspruch das richtige Konzept.

Durch die werksseitige Vorfertigung unserer Häuser von bis zu 100%, können die Bauzeiten und die damit verbundenen Baukosten im Vergleich zum konventionellen Aufbau vor Ort erheblich reduziert werden.

In unserem Online-Shop finden Sie ein breit gefächertes Programm an durchdachten Hausmodellen. Gerne bauen wir aber auch Ihr Traumhaus nach Ihren ganz persönlichen, individuellen Wünschen zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

DAS TINY DOMO-PRINZIP

1. Nachhaltigkeit

- Ökologisch & umweltschonend
- Baulich einwandfreie Materialien
- Reduziert den CO2-Fußabdruck
- Optional mit völlig autarker Energieversorgung und 100% emissionsfrei

2. Qualität

- Fachkompetente Beratung
- Verlässlichkeit & Ehrlichkeit
- Effizienz & lösungsorientiertes Arbeiten
- Innovative Bauweise
- Leistbarkeit & Sicherheit

3. Individualität

- Verschiedene Ausbaustufen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Mobilität
- Individuell gestaltbar
- Flexibel finanzierbar

4. Gesundheit

- Lebensqualität fördern
- Leben mit und in der Natur
- Holz als nachwachsender Rohstoff
- Freiheit & Unabhängigkeit
- Wohlbefinden in den eigenen Wänden



INDIVIDUELL & UNABHÄNGIG AUF RÄDERN ODER STATIONÄR MIT NEUESTEN EFFIZIENZ-VORGABEN



TINY DOMO LIVING MOBIL

+

TINY DOMO LIVING MOBIL SUPERLIGHT

**< 2,5 TONNEN
GESAMTGEWICHT**

(Gesamtlänge: 6,60 m;
Breite: 2,54 m; Höhe: 3,95 m)

**PLUS WOHNWAGEN-
ZULASSUNG**

SEITE 6



TINY DOMO WELLNESS MOBIL

SEITE 30



TINY DOMO BUSINESS MOBIL

SEITE 24



TINY DOMO KFW-40 STANDARD

SEITE 40



TINY DOMO GEG- STANDARD

SEITE 34



Wir gestalten mit Ihnen einen Ort, an dem Sie sich auf das Wesentliche besinnen können. Wo Sie der Natur nahe sind, zur Ruhe kommen und Kraft tanken können. Dabei planen und bauen wir jeden Winkel Ihres tiny domo-Models bis ins kleinste Detail. Das Raumkonzept ist genial – mit viel Platz zum Leben.

**Hervorragende
Qualität**
ohne Kompromisse



**Geräumige
Wohlfühlküche**
mit Geschirrspüler
wie zuhause



Raumwunder
mit bis zu
6 Schlafplätzen



tiny domo



TINY DOMO PRINZIP

**Winterfest
gedämmt**
exzellent schallisoliert



Höchste Energieeffizienz

Wärmepumpenheizung
mit Kühlfunktion



8

 tiny domo

**Infrarot
Fussboden-
heizung**



TINY DOMO PRINZIP

9





Echtes Wohlfühlbad mit viel Platz wie zuhause



Hochwertige und durchdachte Badgestaltung

- Echtglas-Duschkabine aus VSG-Sicherheitsglas
- Design-Duschkystem mit Massagedüsen für ein außergewöhnliches Duscherlebnis
- Design-Waschtisch mit Unterschrank
- Spülrandloses Keramik-WC und WC-Spülkasten mit einer eleganten Oberfläche aus Glas und Aluminium
- Innenverkleidung im Bad aus Fibo Wandelementen, einem hochwertigen und ästhetischen Wandsystem, wählbar in über 50 Dekoren, egal ob Sie einen traditionellen Look, kräftige Hochglanzfarben oder von der Natur inspirierte Farbtöne wie Marmor und Beton bevorzugen
- Oder aus echtem Natursteinfurnier, wählbar in über 70 Dekoren





**Dezenter
Stauraum**
mit beidseitig
verspiegelter Tür und
LED-Beleuchtung



**Echte
Modulvielfalt –**
stilvoll unauffällig und
funktional verstaut





LIVING MOBIL UND LIVING MOBIL SUPERLIGHT

< 2,5 TONNEN & WOHNWAGENZULASSUNG



Außenwandaufbau unserer **diffusionsoffenen** Klimawand (von außen nach innen)

LIVING MOBIL

- 3D-Lamellenpaneel Monkey-Sidings® Slim (vertikal)

LIVING MOBIL SUPERLIGHT

- 3D-Lamellenpaneel Monkey-Sidings® Slim (vertikal) oder Profilholzverschalung aus Paulownia (vertikal oder horizontal) in Wahlfarbe

LIVING MOBIL & LIVING MOBIL SUPERLIGHT

- Holzlatten aus Fichte/Tanne 20 x 40 mm
- Luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Holzrahmenwerk aus Paulownia Konstruktionsvollholz 100 x 30 mm (an den Hausecken und Sparrenauflegebalken 100 x 100 mm)
- Dämmung aus 100 mm Mineralfaser (wintertauglich isoliert) **oder gegen Mehrpreis aus 100 mm Holzfaser (wintertauglich isoliert)**
- Dampfbremsbahn

LIVING MOBILE

- Profilholzverschalung aus Fichte/Tanne (horizontal)

LIVING MOBIL SUPERLIGHT

- Profilholzverschalung aus Paulownia (horizontal) **oder DUNA 3D-Wandpaneel mit moderner Wellenstruktur** (vertikal)
- Innenverkleidung im Bad aus Fibo Wandelementen, einem hochwertigen und ästhetischen Wandsystem mit bis zu 25 Jahren Garantie. Die Wandelemente sind in einer Vielzahl von Stilen erhältlich, egal ob Sie einen traditionellen Look, kräftige Hochglanzfarben oder von der Natur inspirierte Farbtöne wie Marmor und Beton bevorzugen **oder gegen Mehrpreis aus echtem Natursteinfurnier**

**in vier
verfügbaren
Längen**

5,40 m / 6,00 m / 6,60 m / 7,20 m





Kiriholz – auch bekannt als das Aluminium der Hölzer

Botanischer Name:
Paulownia



Fantastischer Baustoff mit hevorragenden Eigenschaften: **KIRIHOLZ**

Extrem leicht

Eines der charakteristischsten Merkmale des Kiribaums ist die außergewöhnliche Leichtigkeit seines Holzes. So wiegt es im Schnitt nur 270 kg/m³ und ist damit leichter als die gängigen Leichtbauhölzer auf dem europäischen Markt wie Pappel und Abachi und eine der leichtesten Holzarten der Welt. Im Vergleich: Eiche wiegt etwa 770 kg/m³, Buche etwa 720 kg/m³, Kiefer etwa 480 kg/m³, und Fichte etwa 450 kg/m³.

Flexibel und stark

Aufgrund seiner wabenförmigen Zellstruktur ist Kiri in Relation zu seinem Gewicht sehr fest und stabil. Zudem zeichnet es sich durch seine außergewöhnliche Flexibilität aus, was es zu einem idealen Material für viele Anwendungen macht. Dank seiner hohen Festigkeit kann es leicht geformt und gebogen werden, ohne dass die Gefahr von Rissen oder Beschädigungen besteht.

Hohe Formstabilität

Kiri zeichnet sich durch ein äußerst geringes Quell- und Schwindverhalten aus. So wird Kiri zur ersten Wahl in Umgebungen mit sich ändernden Luftfeuchten.

Langlebig

Kiriholz ist resistent gegen Verformung, Rissbildung und mechanische Beschädigung und hat zudem natürlich hydrophobe Eigenschaften, die das Holz witterungsbeständig machen. Aufgrund der Resistenz gegen Feuchtigkeit und Fäulnis wird es seit Jahrzehnten im Schiffsbau und in der Fertigung von Surfboards eingesetzt.

Hervorragende Dämmung

Nur 0,09 W/mK – Kiri speichert in seinen Vakuolen viel Luft und dämmt daher mehr als doppelt so gut wie Eiche oder Buche.

Nahezu astfrei

Erstklassige Pflege der Kiri-Bäume während des Wachstums ermöglicht ein vollständig astreines Sortiment. Die zarte Maserung und angenehm glatte Optik machen es für Ihre Einsatzbereiche attraktiv.

Leicht zu verarbeiten

Kiri splittert nicht und lässt sich manuell und maschinell leicht verarbeiten, nimmt Lasuren und Lacke leicht auf und ist sehr gut zu verleimen.

Nachhaltig

Der Kiribaum ist extrem schnell wachsend und derselbe Baum kann mehrmals nachwachsen. Fälschlicherweise steht die Pflanze im Verruf, in Europa heimische Arten zu verdrängen. Der Kiribaum ist jedoch sehr konkurrenzschwach und zudem in Europa nur als Hybrid zugelassen. Diese können sich nicht vermehren, somit ist der Baum auch nicht invasiv. Gleichzeitig ist der Bauglockenbaum ab dem 3.-4. Jahr trockenresistent und hat damit keinen hohen Wasserbedarf. Zudem eignet er sich sehr gut zur Doppelnutzung der Flächen mit anderen Pflanzen. Ein rundum nachhaltiges Paket.



Bodenaufbau (von unten nach oben)

- Stahlrahmen aus Vierkantprofilen, Vollbad-feuerverzinkt
- EPDM Folie 5 mm
- Aluminiumblech 2 mm
- Luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Holzrahmenwerk aus Paulownia Konstruktionsvollholz 100 x 40 mm (Bodenauflegebalken aus Paulownia Konstruktionsholz 100 x 30 mm)
- Dämmung aus EPS Dämmplatten 100 mm
- Multiplexplatte 15 mm
- Isolierfolie
- Pflegeleichter Vinyl- oder Laminatboden in Wahldekor

Deckenaufbau (von oben nach unten)

- Pflegeleichter Vinyl- oder Laminatboden in Wahldekor
- Isolierfolie
- Multiplexplatte 15 mm
- Tragende Holzdeckenbalken aus Paulownia Konstruktionsvollholz 100 x 40 mm
- Dämmung aus 100 mm Mineralfaser **oder gegen Mehrpreis aus 100 mm Holzfaser**
- Kunststoffpaneel Ecoline White 250

Dachaufbau unseres diffusionsoffenen Klimadaches

- Trapezblechdach in Wahlfarbe lackiert
- Holzlatten aus Paulownia Vollholz 20 x 40 mm
- Luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Holzsparren aus Paulownia Konstruktionsvollholz 100 x 30 mm
- Dämmung aus 100 mm Mineralfaser (wintertauglich isoliert) **oder gegen Mehrpreis aus 100 mm Holzfaser (wintertauglich isoliert)**
- Dampfbremsbahn
- Kunststoffpaneel Ecoline White 250

Bad

- Eck-Duschwanne halbrund 80 x 80 cm mit Echtglas-Duschkabine aus VSG-Verbundsicherheitsglas mit 2 Schiebetüren sowie Design-Duschsystem mit Massagedüsen für ein aussergewöhnliches Duscherlebnis.
- Keramik-Waschtisch mit Unterschrank und verchromter Einhebel-Mischarmatur
- Wandhängendes spülrandloses Keramik-WC und WC-Sitz mit Absenkautomatik sowie WC-Spülkasten mit einer eleganten Oberfläche aus Glas und Aluminium in weiss oder schwarz.

Fenster und Eingangstür

LIVING MOBIL

- Eingangstür aus Kunststoff mit 3-fach Verriegelung und 3 Sicherheitsschlüsseln in Wahlfarbe, Größe gemäß Grundrisszeichnung
- Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff, zweifach Isolierverglast mit VSG-Verbundsicherheitsglas in Wahlfarbe, Größe gemäß Grundrisszeichnung

Hinweis: Ohne VSG-Verbundsicherheitsglas ist ein Betrieb im Straßenverkehr NICHT zulässig!

LIVING MOBIL SUPERLIGHT

- Eingangstür aus Kunststoff mit 3-fach Verriegelung und 3 Sicherheitsschlüsseln in Wahlfarbe, Größe gemäß Grundrisszeichnung
- Ausstellfenster mit Teleskopausstellern und gesicherten Fensterriegeln aus doppelten Acrylglas und Polyurethan-Rahmen für exzellente Isolierung mit eingebauter, aluminiumbeschichteter Verdunklungsblende und Insektenschutzgitter, Größe gemäß Grundrisszeichnung





Sanitäranschlüsse

- Abwasser-Festanschluss für Grauwasser aus HT-Rohr unterhalb des Bodens
- Abwasser-Festanschluss für Schwarzwasser aus HT-Rohr unterhalb des Bodens
- Frischwasser-Festanschluss unterhalb des Bodens

Autark-Frischwasser-/Abwasserpaket:

Auf Wunsch bieten wir Ihnen gegen Mehrpreis einen Frischwassertank mit automatischer Pumpe sowie zwei separate Abwassertanks für Grau- und Schwarzwasser. Damit ist Ihr mobiles tinydomo Campingplatz tauglich.

Flüssiggas-Versorgung

Flüssiggassteckdose mit 30mbar Druckminderer zur direkten Inbetriebnahme von Flüssiggasverbraucher.

Heizung/Warmwasser

- Samsung Luft-Luft-Wärmepumpenheizung mit Kühlfunktion mit einer Heizleistung von bis zu 3,5 kW und 12.000 BTU mit Wind-Free Cooling Technologie für gleichmässiges Heizen und Kühlen (Energieeffizienzklasse Heizen A++ / Kühlen A+) mit Flüstermodus, Auto-Clean-Funktion und WiFi-Funktion für Smartphone mit bis zu 68 % Energieeinsparung durch Inverter-Technologie.
- Elektrischer Warmwasserspeicher mit 25 Liter Inhalt
- Elektrische Fussbodenheizung

Elektrik

- 230V Ladestromanschluss
- Elektroverteilung mit Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter und 6 Einzelabsicherungen
- **Steckdosen:** Wohn- und Küchenbereich 6 Stück, Bad 1 Stück, Kinder-/Gästebereich 2 Stück, Schlafbereich 2 Stück, Außenbereich 2 Stück
- SAT-Antennenkabel mit Anschlussbuchse im Wohnraum
- **Beleuchtung:** Wohn und Küchenbereich 6 Stück, Bad 1 Stück, Kinder-/Gästebereich 2 Stück, Schlafbereich 2 Stück, Außenbereich 2 Stück
- Waschmaschinenanschluss

Eigenstromversorgung/ Autark-Energiepaket:


Auf Wunsch bieten wir Ihnen gegen Mehrpreis eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zu Eigenstromversorgung sowie einen flüsterleise betriebenen Flüssiggas-Notstromgenerator für Tage, an welchen die Photovoltaikanlage witterungsbedingt nicht arbeitet.

Innenausstattung/Möbel

- Kompaktküche mit Arbeitsplatte, Spüle mit Wasserhahn, Kombi-Kochfeld mit 2 Elektro- und 2 Gaskochstellen, Unterschrank, Kühl-Gefrierkombination und Geschirrspüler
- Praktische Ordnung schaffende Stauraum-Treppe zum Loft über dem Bad

Sonstiges

Die Serienausstattung kann auf Wunsch optional gegen Mehrpreis ergänzt bzw. modifiziert werden. Für die Gestaltung von Fassade, Türen und Fenster, Innenraum, Bad sowie der Ausstattung stehen umfangreiche Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. Alle tinydomo verfügen über unser PickUp & Go System und können damit jederzeit mit einem Trailer unkompliziert an einen anderen Ort transportiert werden, für den Fall dass Sie später einmal umziehen und Ihr tinydomo mitnehmen möchten.



Jetzt Traumhaus
in unserem
Online-Shop
finden!



TINY DOMO LIVING

TINY DOMO SUNRISE

JEDER MORGEN
EIN UNVERGESSLICHER
AUGENBLICK





Entdecken Sie
unser Raumwunder:

TINY DOMO SUNRISE

ästhetisch
funktional



TINY DOMO
HOLIDAY MOBIL



TINY DOMO SUNRISE



Jetzt Traumhaus
in unserem
Online-Shop
finden!

durchdacht nachhaltig





TINY DOMO SUNRISE



Jetzt Traumhaus
in unserem
Online-Shop
finden!



hochwertig
langlebig



TINY DOMO
HOLIDAY MOBIL





TINY DOMO LIVING

TINY DOMO HOLIDAY

VIEL RAUM ZUM ENTSPANNEN UND KRAFT TANKEN

Das Model tinydomo HOLIDAY zeichnet sich insbesondere durch das höher gelegene Wohnzimmer aus, von welchem Sie direkt von Ihrem Sofa aus durch das große Doppelfenster in die Natur sehen können.

Die intelligente Raumaufteilung erfolgt durch eine integrierte Sitzbank zwischen Wohnzimmer und geräumiger Küche, welche mit einem herunterklappbaren Esstisch und einem darüber liegenden Regal ausgestattet ist.





Extra große Fenster



Alltag raus,
Erholung rein:
**TINY DOMO
HOLIDAY**



Jetzt Traumhaus
in unserem
Online-Shop
finden!



tiny domo



Raum- sparendes Innendesign



TINY DOMO
HOLIDAY MOBIL



BUSINESS MOBIL

Das mobile Büro und Hotel in einem

Die Konstruktion und die Ausstattung Außenwand-, Boden- und Dachaufbau, Fenster- und Eingangstür, Bad-, Sanitär und Elektrik sowie Beleuchtung, Innenausstattung, Heizung, Wasser und Eigenstromversorgung ist baugleich mit unseren LIVING-Modellen.

Unser Modell BUSINESS ist sehr geräumig und bietet viel Stauraum. Zudem ist es hell und gemütlich und bietet ausreichend Gestaltungsfreiheit, z.B. als mobiler Friseursalon, Ladengeschäft, Café, Ausstellungsraum, Versicherungsbüro etc.

Wir setzen auf praktische Designs mit langlebiger Qualität und verwenden Naturmaterialien, modernste Technik und hochwertige Baustoffe um unsere Umwelt zu schonen.



Jetzt Traumhaus
in unserem
Online-Shop
finden!

bis zu 90 % steuerliche Super abschreibung in den ersten 3 Jahren nutzen.

Zeitlich befristet!



Jetzt
Beratungstermin
vereinbaren

Bei einem gewerblich genutzten mobilen Tinyhouse handelt es sich um ein bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, für welches Unternehmer, auf die Anschaffungskosten die neue degressive steuerliche Abschreibung von bis zu 30 % im Jahr (auch bekannt als Superabschreibung) nutzen können.

Hierbei handelt es sich um ein **zeitlich befristetes Investitionsprogramm der Bundesregierung, welches Unternehmen einen sofort spürbar entlastenden steuerlichen Liquiditätsvorteil bieten soll.**

IHRE VORTEILE

- 1 Renditestarke Investition** in Sachwert, welcher sich in Ihrem alleinigen Eigentum befindet.
- 2 Enorme Steuerersparnis möglich:** Siehe nebenstehendes Berechnungsbeispiel.
- 3 Inflationssicher:** Laut statistischen Bundesamt sind die Nettokaltmieten in den Jahren 2000 bis 2017 um etwa 23 % gestiegen und werden mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit weiter steigen.

- 4 Investition in einen dynamischen Wachstumsmarkt:** Der Tinyhouse Markt in Deutschland hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und auch die Campingbranche erlebt weiterhin ein deutliches Wachstum. Die erste Tinyhouse Marktstudie für Deutschland zeigt, dass das Marktpotential für Tinyhouses bei 3.9 Mrd. Euro liegt. Alleine auf Google suchen monatlich über 150.000 Menschen nach dem Begriff „Tinyhouse“. (<https://www.bba-online.de/news/tiny-house-studie-marktpotenzial/>)

Auch die Nachfrage nach günstigen Übernachtungsmöglichkeiten mit der Option der Selbstverpflegung boomt. Dies ist nicht nur auf den stark angestiegenen Tourismus in Deutschland zurückzuführen, sondern insbesondere auch auf die immer steigende Anzahl der Arbeitskräfte, die sich berufsbedingt zeitweise in Deutschland aufhalten. Ob Bauindustrie, produzierendes Gewerbe, das boomende Logistikgewerbe oder auch Handwerksbetriebe sind mobiler denn je und brauchen einen Platz zum Schlafen.

IHRE BEISPIELHAFTE STEUERERSPARNIS (Abschreibung nach § 7 Abs. 2 EStG Steuerminde- rung bei einem jährlichen zu versteuerndem Einkommen von 150.000,- € (Grundtabelle)

Investition: Nettokaufpreis für ein einzugsfertiges und möbliertes tinydomo Living 67 mit bis zu 6 Schlafplätzen	50.000 €
30 % von 50.000,- € im 1. Jahr = 15.000,- €	6.646,50 €
30 % von 35.000,- € im 2. Jahr = 10.500,- €	4.652,55 €
30 % von 24.500,- € im 3. Jahr = 7.350,- €	3.256,79 €
Steuerminderung gesamt in den ersten 3 Jahren	14.555,84 €
Zwischensumme (Investition abzgl. Steuererminderung)	35.444,16 €
Jährliche Rendite in % (ohne Steuervorteile)	9,6%
Return of Invest (in Jahren)	7,38 Jahre

Hinweise: Alle Angaben ohne Gewähr. Die obenstehende Berechnung der Steuererminderung erfolgte über den Online-Rechner des Bundesministerium für Finanzen unter [Lohn- und Einkommensteuerrechner: Einkommensteuer - Berechnung](#). Die obenstehende Berechnung betrifft ausschließlich vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer und Selbständige und stellt ausdrücklich keine steuerliche Beratung dar. Für eine steuerliche Beratung in o. g. Sache wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.



Jetzt lesen – die erste
Tinyhouse Marktstudie
Deutschlands

[https://www.bba-online.de/news/
tiny-house-studie-marktpotenzial/](https://www.bba-online.de/news/tiny-house-studie-marktpotenzial/)



WELLNESS MOBIL

Privater Spa-Luxus für die ganze Familie - wo immer Sie wollen. Tauchen Sie ein in Ihre Wohlfühloase mit Sauna, Whirlpool und Farbtherapie und genießen Sie Wellness das ganze Jahr!

Saunalandschaft nach Maß

- aus nordischem Fichtenholz, naturbelassen
- Saunadach aus Hartfaserplatte mit Fichten-Profilholz-Verkleidung
- inkl. Saunabank aus Espenholz
- inkl. Ofenschutz aus nordischem Fichtenholz
- inkl. Ganzglastür, klar (rechts und links anschlagbar)
- inkl. Kopfstütze Classic aus Espenholz
- inkl. Edelstahlgriff
- inkl. ergonomischer Rückenlehne
- Saunazubehör-Set: Klimamesser, Sanduhr, Schöpfkelle, Aufgusskübel, Kunststoffeinsatz, Baderegeltafel
- inkl. Bluetooth-Lautsprecher

TECHNISCHE DATEN – SAUNA

Außenmaße:		196 x 118 x 198 cm (BxTxH)
Innenmaße:		181 x 103 x 192 cm (BxTxH)
Wandstärke:		68 mm
Grundfläche:		2,40 m²
umbauter Raum:		3,50 m²
Einstieg:		Fronteinstieg
Türflügel:		65,60 x 0,80 x 175 cm (BxTxH)
Durchgangsmaß Tür:		64 x 173 cm (BxH)
Lichtausschnitt Tür:		64 x 173 cm (BxH)
Ofenschutzgitter:		60 x 51 x 80 cm (BxTxH)
Stärke Saunadach-Dämmung:		42 mm
Verkleidung Saunadach:		12,50 mm
1 Bank, Tiefe 57 cm, 1 Kopfstütze		





SPA und Whirlpool

Mit den Whirlpools aus der Serie BISKAYA können Sie in Ihrem tiny domo „Modell Wellness“ das ganze Jahr Ihre persönliche Wellnessoase schaffen. Diese Whirlpools werden unter höchsten Qualitätsstandards mit hochwertigen Bauteilen gefertigt. Das Wasser können Sie in dem Bereich von 16 bis 40 Grad ganz nach Ihren Wünschen temperieren.

22 Massagedüsen sorgen für eine optimale Muskelentspannung, Ihr gesundheitliches Wohlbefinden und Ihre innere Ausgeglichenheit.


Die dreifache Perimeterisolierung hilft, Ihren SPA auf der richtigen Temperatur zu halten und gleichzeitig Ihre Energiekosten zu kontrollieren.

Bei dieser Technologie haben Sie zu allen technischen Teilen Zugang, dadurch ist Ihr Whirlpool SPA ganz einfach in der Wartung.

Für Ihren Komfort macht die hervorragende Schallabsorption der verwendeten Materialien den Whirlpool besonders leise.

TECHNISCHE DATEN – WHIRLPOOL

Massagesitze:	3
Massagedüsen:	22
Maße:.....	184x124x75cm
Gewicht:	210 kg
Volumen:	1.000 l
Farbe:	Silber Marble
Außendekor:	Dark Grey
Rahmen:	Edelstahl
LED-Beleuchtung:	ja
Abdeckung:	ja
Schalttafel:	Balbao
Heizleistung:	3.000 W



Massage, Hydro- und Farbtherapie, Wasseraufbereitung

Der wesentliche Aspekt eines SPAs ist seine Außenhülle, die sogenannte Shell. Diese sorgt im Kern für die Haltbarkeit eines SPAs. Unser SPA aus der Serie BISKAYA verfügt über eine 7-lagige Außenhülle.

- hoch verdichtete Schaumisolation (wasserdicht)
- 2. Schicht mit Polyester, Fiberglas Komposit Material
- Schiffsbau-Fiberglas Konstruktion als tragende Struktur
- lackierte Schicht aus Ester Resin (Kunstharz)
- handlackierte Schicht aus Vinyl Ester als Klebeschicht
- „Aristech“ Acryl Oberfläche

Die Verteilung der Düsen auf die sitzenden oder liegenden Massageliegen wurde speziell entwickelt, um eine optimale Wirkung für den gesamten Körper zu gewährleisten. Stellen Sie sich Ihre Massage dank der Anpassung des Luft- und Wasserstroms der verschiedenen Düsenarten auf genau Ihre Wünsche ein.

Die Erhöhung der Körpertemperatur durch warmes Wasser hat eine besondere therapeutische Wirkung: Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen, körperliche Erholung, Linderung von alltäglichen Verspannungen, Entgiftung der Haut und Entspannung für einen erholsamen Schlaf.



Jetzt Traumhaus
in unserem
Online-Shop
finden!



WOHNEN NACH GEG-STANDARD

Außenwandaufbau unserer diffusionsoffenen Klimawand mit einem U-Wert von 0,21 W/m²K (von außen nach innen)

- Profilholzverschalung (horizontal oder vertikal) aus Fichte/Tanne 20 mm in Wahlfarbe lackiert **oder gegen Mehrpreis 3D-ThermoWood®-Verkleidung Luna Trio 26 x 92 mm. Unbehandelt entwickelt sie eine schöne, natürlich vergraute Patina. Lunawood Produkte waren unter anderem Gewinner in der Kategorie „Nachhaltiges Produkt“ beim Architecture MasterPrize 2021 oder gegen Mehrpreis 2-lagiger diffusionsoffener mineralischer Edeldputz in Wahlfarbe**
- Holzlatten aus Fichte/Tanne 20 x 40 mm (bei mineralischem Edeldputz: massive diffusionsoffene Leichtbauplatte aus Blähglas VeroBoard® AllStar 20 mm)
- Luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Holzrahmenwerk aus Fichte/Tanne 150 x 40 mm (an den Hausecken und Sparrenauflegebalken 150 x 100 mm)
- Dämmung aus 150 mm Mineralfaser **oder gegen Mehrpreis aus 150 mm Holzfaser**
- Dampfbremsbahn
- Profilholzverschalung (horizontal) aus Fichte/Tanne 20 mm
- Innenverkleidung im Bad aus Fibo Wandelementen, einem hochwertigen und ästhetischen Wandsystem mit bis zu 25 Jahren Garantie. Die Wandelemente sind in einer Vielzahl von Stilen erhältlich, egal ob Sie einen traditionellen Look, kräftige Hochglanzfarben oder von der Natur inspirierte Farbtöne wie Marmor und Beton bevorzugen **oder gegen Mehrpreis aus echtem Natursteinfurnier**



TINY DOMO
GEG-STANDARD



Bodenaufbau (von unten nach oben)

- Stahlrahmen aus Vierkantprofilen, Vollbad-feuerverzinkt
- Gummibahn 5 mm
- Aluminiumblech 2 mm
- Luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Holzrahmenwerk aus Fichte/Tanne 100 x 40 mm (im Randbereich 100 x 100 mm)
- Dämmung aus EPS Dämmplatten 100 mm
- Multiplexplatte 15 mm
- Isolierfolie
- Pflegeleichter Vinyl- oder Laminatboden in Wahldekor

Deckenaufbau (von oben nach unten)

- Pflegeleichter Vinyl- oder Laminatboden in Wahldekor
- Isolierfolie
- OSB-Platte 19 mm
- Tragende Holzdeckenbalken aus Fichte/Tanne 100 x 40 mm
- Dämmung aus 100 mm Mineralfaser **oder gegen Mehrpreis aus 100 mm Holzfaser**
- Profilholzverschalung (horizontal) aus Fichte/Tanne 20 mm

Dachaufbau unseres diffusionsoffenen Klimadaches mit einem U-Wert von 0,21 W/m²K (von außen nach innen)

- Trapezblechdach in Wahlfarbe lackiert
- Holzlatten aus Fichte/Tanne 20 x 40 mm
- Luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Holzsparren aus Fichte/Tanne 150 x 40 mm
- Dämmung aus 150 mm Mineralfaser **oder gegen Mehrpreis aus 150 mm Holzfaser**
- Dampfbremsbahn
- Profilholzverschalung (horizontal) aus Fichte/Tanne 20 mm

Dachentwässerung

Dachrinnen und Fallrohre aus Kunststoff.

Fenster und Eingangstür mit einem U-Wert von 1,3 W/m²K

- Eingangstür aus Kunststoff mit 3-fach Verriegelung und 3 Sicherheitsschlüsseln mit 2-fach Wärmeschutzverglasung in Wahlfarbe, Größe gemäß Grundrisszeichnung
- Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff mit 2-fach Wärmeschutzverglasung in Wahlfarbe, Größe gemäß Grundrisszeichnung

Bad

- Eck-Duschwanne halbrund 80 x 80 cm mit Echtglas-Duschkabine aus VSG-Verbundsicherheitsglas mit 2 Schiebetüren sowie Design-Duschsystem mit Massagedüsen für ein aussergewöhnliches Duscherlebnis.
- Keramik-Waschtisch mit Unterschrank und verchromter Einhebel-Mischarmatur
- Wandhängendes spülrandloses Keramik-WC und WC-Sitz mit Absenkautomatik sowie WC-Spülkasten mit einer eleganten Oberfläche aus Glas und Aluminium in weiss oder schwarz.





Sanitäranschlüsse

- Abwasser-Festanschluss für Grauwasser aus HT-Rohr unterhalb des Bodens
- Abwasser-Festanschluss für Schwarzwasser aus HT-Rohr unterhalb des Bodens
- Frischwasser-Festanschluss unterhalb des Bodens

Elektrik

- 230V Ladestromanschluss
- Elektroverteilung mit Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter und 6 Einzelabsicherungen
- **Steckdosen:** Wohn- und Küchenbereich 6 Stück, Bad 1 Stück, Kinder-/Gästebereich 2 Stück, Schlafbereich 2 Stück, Außenbereich 2 Stück
- SAT-Antennenkabel mit Anschlussbuchse im Wohnraum
- **Beleuchtung:** Wohn und Küchenbereich 6 Stück, Bad 1 Stück, Kinder-/Gästebereich 2 Stück, Schlafbereich 2 Stück, Außenbereich 2 Stück
- Waschmaschinenanschluss

Heizung/Warmwasser

- Samsung Comfort-Klimaanlage mit Heizfunktion (Luft-Luft-Wärmepumpe) mit einer Heizleistung von bis zu 3,5 kW und 12.000 BTU mit Wind-Free Cooling Technologie für gleichmässiges Heizen und Kühlen (Energieeffizienzklasse Heizen A++ / Kühlen A+) mit Flüstermodus, Auto-Clean-Funktion und WiFi-Funktion für Smartphone mit bis zu 68 % Energieeinsparung durch Inverter-Technologie.
- Elektrischer Warmwasserspeicher mit 25 Liter Inhalt
- Elektrische Fussbodenheizung

Solaranlage mit Batteriespeicher zur Eigenstromversorgung:

- 4 Solarmodule mit je 410 Wpm, Fabrikat Sunpro oder gleichwertig, je nach Verfügbarkeit
- Batteriespeicher mit 2.150 kWh Speicherkapazität und bis zu 2.000 Watt Ausgangsleistung (Speicherkapazität erweiterbar bis auf 8,6 kWh), Fabrikat SunLit oder gleichwertig, je nach Verfügbarkeit
- 2 Wechselrichter mit je 800 Watt Ausgangsleistung, Fabrikat APSsystems oder gleichwertig, je nach Verfügbarkeit
- Über die integrierte WLAN bzw. Bluetooth Funktion – je nach Modell der Anlage – können die Leistungsdaten der Solaranlage und des Batteriespeichers in Echtzeit überprüft und optimiert werden

Innenausstattung/Möbel

- Kompaktküche mit Arbeitsplatte, Spüle mit Wasserhahn, Kombi-Kochfeld mit 4 Elektrokochstellen, Unterschrank, Kühl-Gefrierkombination und Geschirrspüler
- Praktische Ordnung schaffende Stauraum-Treppe zum Loft über dem Bad

Montage/Aufstellung

Montage/Aufstellung des tinydomo auf dem vom Besteller/Käufer bauseitig erstelltem Fundament/Bodenplatte auf seinem Grundstück sowie Anschluss der Fallrohre für die Dachentwässerung an die vom Besteller/Käufer bauseitig erstellten Standrohre und Anschluss der Sanitäranschlüsse an die vom Besteller/Käufer bauseitig erstellten Anschlussleitungen. Der Elektroanschluss ist von einem vom Besteller/Käufer beauftragten örtlich zuständigen Elektrofachbetrieb auszuführen.

Sonstiges

Die Serienausstattung kann auf Wunsch optional gegen Mehrpreis ergänzt bzw. modifiziert werden. Für die Gestaltung von Fassade, Türen und Fenster, Innenraum, Bad sowie der Ausstattung stehen umfangreiche Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. Alle tinydomo verfügen über unser PickUp & Go System und können damit jederzeit mit einem Trailer unkompliziert an einen anderen Ort transportiert werden, für den Fall dass Sie später einmal umziehen und Ihr tinydomo mitnehmen möchten.



Jetzt Traumhaus
in unserem
Online-Shop
finden!



EFFIZIENHAUS NACH KFW-40

Außenwandaufbau unserer diffusionsoffenen Klimawand mit einem U-Wert von 0,14 W/m²K (von außen nach innen)

- Profilholzverschalung (horizontal oder vertikal) aus Fichte/Tanne 20 mm in Wahlfarbe lackiert **oder gegen Mehrpreis 3D-ThermoWood®-Verkleidung Luna Trio 26 x 92 mm. Unbehandelt entwickelt sie eine schöne, natürlich vergraute Patina. Lunawood Produkte waren unter anderem Gewinner in der Kategorie „Nachhaltiges Produkt“ beim Architecture MasterPrize 2021 oder gegen Mehrpreis 2-lagiger diffusionsoffener mineralischer Edelputz in Wahlfarbe**
- Holzlatten aus Fichte/Tanne 20 x 40 mm (bei mineralischem Edelputz: massive diffusionsoffene Leichtbauplatte aus Blähglas VeroBoard® AllStar 20 mm)
- Luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Holzrahmenwerk aus Fichte/Tanne 240 x 40 mm (an den Hausecken und Sparrenauflegebalken 240 x 100 mm)
- Dämmung aus 240 mm Mineralfaser **oder gegen Mehrpreis aus 240 mm Holzfaser**
- Dampfbremsbahn
- Profilholzverschalung (horizontal) aus Fichte/Tanne 20 mm
- Innenverkleidung im Bad aus Fibo Wandelementen, einem hochwertigen und ästhetischen Wandsystem mit bis zu 25 Jahren Garantie. Die Wandelemente sind in einer Vielzahl von Stilen erhältlich, egal ob Sie einen traditionellen Look, kräftige Hochglanzfarben oder von der Natur inspirierte Farbtöne wie Marmor und Beton bevorzugen **oder gegen Mehrpreis aus echtem Natursteinfurnier**





Bodenaufbau (von unten nach oben)

- Stahlrahmen aus Vierkantprofilen, Vollbad-feuerverzinkt
- Gummibahn 5 mm
- Aluminiumblech 2 mm
- Luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Holzrahmenwerk aus Fichte/Tanne 100 x 40 mm (im Randbereich 100 x 100 mm)
- Dämmung aus EPS Dämmplatten 100 mm
- Multiplexplatte 15 mm
- Isolierfolie
- Pflegeleichter Vinyl- oder Laminatboden in Wahldekor

Deckenaufbau (von oben nach unten)

- Pflegeleichter Vinyl- oder Laminatboden in Wahldekor
- Isolierfolie
- OSB-Platte 19 mm
- Tragende Holzdeckenbalken aus Fichte/Tanne 100 x 40 mm
- Dämmung aus 100 mm Mineralfaser **oder gegen Mehrpreis aus 100 mm Holzfaser**
- Profilholzverschalung (horizontal) aus Fichte/Tanne 20 mm

Dachaufbau unseres diffusionsoffenen Klimadaches mit einem U-Wert von 0,14 W/m²K (von außen nach innen)

- Trapezblechdach in Wahlfarbe lackiert
- Holzlatten aus Fichte/Tanne 20 x 40 mm
- Luftdichte, diffusionsoffene und wasserabweisende Unterspannbahn
- Holzsparren aus Fichte/Tanne 240 x 40 mm
- Dämmung aus 240 mm Mineralfaser **oder gegen Mehrpreis aus 240 mm Holzfaser**
- Dampfbremsbahn
- Profilholzverschalung (horizontal) aus Fichte/Tanne 20 mm

Dachentwässerung

Dachrinnen und Fallrohre aus Kunststoff.

Fenster und Eingangstür mit einem U-Wert von 0,5 W/m²K

- Eingangstür aus Kunststoff mit 3-fach Verriegelung und 3 Sicherheitsschlüsseln mit 3-fach Wärmeschutzverglasung in Wahlfarbe, Größe gemäß Grundrisszeichnung
- Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff mit 3-fach Wärmeschutzverglasung in Wahlfarbe, Größe gemäß Grundrisszeichnung

Bad

- Eck-Duschwanne halbrund 80 x 80 cm mit Echtglas-Duschkabine aus VSG-Verbundsicherheitsglas mit 2 Schiebetüren sowie Design-Duschsystem mit Massagedüsen für ein aussergewöhnliches Duscherlebnis.
- Keramik-Waschtisch mit Unterschrank und verchromter Einhebel-Mischarmatur
- Wandhängendes spülrandloses Keramik-WC und WC-Sitz mit Absenkautomatik sowie WC-Spülkasten mit einer eleganten Oberfläche aus Glas und Aluminium in weiss oder schwarz.





Sanitäranschlüsse

- Abwasser-Festanschluss für Grauwasser aus HT-Rohr unterhalb des Bodens
- Abwasser-Festanschluss für Schwarzwasser aus HT-Rohr unterhalb des Bodens
- Frischwasser-Festanschluss unterhalb des Bodens

Elektrik

- 230V Ladestromanschluss
- Elektroverteilung mit Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter und 6 Einzelabsicherungen
- **Steckdosen:** Wohn- und Küchenbereich 6 Stück, Bad 1 Stück, Kinder-/Gästebereich 2 Stück, Schlafbereich 2 Stück, Außenbereich 2 Stück
- SAT-Antennenkabel mit Anschlussbuchse im Wohnraum
- **Beleuchtung:** Wohn und Küchenbereich 6 Stück, Bad 1 Stück, Kinder-/Gästebereich 2 Stück, Schlafbereich 2 Stück, Außenbereich 2 Stück
- Waschmaschinenanschluss

Heizung/Warmwasser

- Samsung Comfort-Klimaanlage mit Heizfunktion (Luft-Luft-Wärmepumpe) mit einer Heizleistung von bis zu 3,5 kW und 12.000 BTU mit Wind-Free Cooling Technologie für gleichmässiges Heizen und Kühlen (Energieeffizienzklasse Heizen A++ / Kühlen A+) mit Flüstermodus, Auto-Clean-Funktion und WiFi-Funktion für Smartphone mit bis zu 68 % Energieeinsparung durch Inverter-Technologie.
- Elektrischer Warmwasserspeicher mit 25 Liter Inhalt
- Elektrische Fussbodenheizung

Solaranlage mit Batteriespeichere zur Eigenstromversorgung

- 4 Solarmodule mit je 410 Wpm, Fabrikat Sunpro oder gleichwertig, je nach Verfügbarkeit
- Batteriespeicher mit 2.150 kWh Speicherkapazität und bis zu 2.000 Watt Ausgangsleistung (Speicherkapazität erweiterbar bis auf 8,6 kWh), Fabrikat SunLit oder gleichwertig, je nach Verfügbarkeit
- 2 Wechselrichter mit je 800 Watt Ausgangsleistung, Fabrikat APSsystems oder gleichwertig, je nach Verfügbarkeit
- Über die integrierte WLAN bzw. Bluetooth Funktion – je nach Modell der Anlage – können die Leistungsdaten der Solaranlage und des Batteriespeichers in Echtzeit überprüft und optimiert werden.

Zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Die zentrale Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung verbindet modernste Technologie mit Effizienz, Komfort und Benutzerfreundlichkeit und sorgt für ein gesundes Raumklima.

Innenausstattung/Möbel

- Kompaktküche mit Arbeitsplatte, Spüle mit Wasserhahn, Kombi-Kochfeld mit 4 Elektrokochstellen, Unterschrank, Kühl-Gefrierkombination und Geschirrspüler
- Praktische Ordnung schaffende Stauraum-Treppe zum Loft über dem Bad

Montage/Aufstellung

Montage/Aufstellung des tinydomo auf dem vom Besteller/Käufer bauseitig erstelltem Fundament/Bodenplatte auf seinem Grundstück sowie Anschluss der Fallrohre für die Dachentwässerung an die vom Besteller/Käufer bauseitig erstellten Standrohre und Anschluss der Sanitäranschlüsse an die vom Besteller/Käufer bauseitig erstellten Anschlussleitungen. Der Elektroanschluss ist von einem vom Besteller/Käufer beauftragten örtlich zuständigen Elektrofachbetrieb auszuführen.


Sonstiges

Die Serienausstattung kann auf Wunsch optional gegen Mehrpreis ergänzt bzw. modifiziert werden. Für die Gestaltung von Fassade, Türen und Fenster, Innenraum, Bad sowie der Ausstattung stehen umfangreiche Wahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Alle tinydomo verfügen über unser PickUp & Go System und können damit jederzeit mit einem Trailer unkompliziert an einen anderen Ort transportiert werden, für den Fall dass Sie später einmal umziehen und Ihr tinydomo mitnehmen möchten.



Jetzt Traumhaus
in unserem
Online-Shop
finden!



FINDEN SIE IHREN WOHNTRAUM GANZ EINFACH IN UNSEREM ONLINE-SHOP

Alle Modelle sind auch als Ausbauhaus-Variante erhältlich. Sie können frei wählen und Ihr tiny domo an Ihre Bedürfnisse und Wohlfühlatmosphäre anpassen.

Für Hobby-Handwerker, die sich den Innenraum nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten möchten, ist diese Variante die ideale Lösung.



Jetzt Traumhaus
in unserem
Online-Shop
finden!

Exterieur

Ob modern, Slim oder Natur, das Exterieur unserer Tinyhouses ist in über 10 unterschiedlichen Stilrichtungen und Dekoren wählbar



Modern
Weiß



Modern
Hellgrau



Modern
Beige



Modern
Mousse



Modern Lime



Slime Mousse



Slime Lime



Slime Lignum



Slime Lignum
Shadow



Slime Lignum
Light Shadow



Slime
Turf



Slime Madera



Fichte
Profilholzschalung
in Wahlfarbe



Lunawood
Thermoholz
Luna Triple

Interieur Wohnraum

Ob modern, stilvoll oder klassisch,
das Interieur unserer Tinyhouses ist
in 5 unterschiedlichen Stilrichtungen
und Dekoren wählbar



Duna 3D



Lumio 3D




Vivid 3D



Eiche Hell



Eiche Natur



Eiche Dunkel



Fichte Profilholzschalung

Interieur Bad

FIBO Holz

Die täuschend echten Holzdekore schaffen eine zeitlose, warme und natürliche Atmosphäre



0164 S
Oak Nature



2159 SC
Light Wood
● M0500/M76



2164 SC
Pure Oak
● M0500/M76



2998 RU
Shabby Chic
● M6030



4633 SC
Dark Wood
● M0500/M76



7969 SC
Rough Wood
● M6060

Interieur Bad

FIBO Stein


Ob feiner Marmorlook, markanter Schiefer oder sanfter Sandstein – die Oberflächen setzen luxuriöse Akzente




232 S
Sandstone




520 HG
Ivory



506 HG
Toscana Marble




592 HG
Bilbao



562 HG
Milano Marble




1035 S
Silver Slate




2035 M
Grey Slate
● M660/M6080



2050 HG
Sugar Sparkle



2272 S
Black Marble
● M6060



2273 S
White Marble
● M6060




2278 S
Brown Marble
● M6060



2279 S
Grey Marble
● M6060




4746 STN
Grey Sahara
● M6040




5746 S
Grey Sand




7616 MD
Moonstone
● M10/M6030/
M6060/M6080/



8304 HG
Polished Stone
● M6060/M6080/



2487 S
Bianco Marble
● M660/M6080



3487 S
Bright Marble
● M10/M660/M6080




4008 EXM
Beige Stone
● M10/M660/M6080



4009 EXM
Grey Stone
● M10/M660/M6080



1365 S
Rustic Granite



3167 EXM
Cloud Onyx
● M10/M660/
M6080



4023 EXM
Arctic Onyx
● M10/M660/
M6080



4250 MD
Pebble Granite
● M10/M660/
M6080





4499 MD
Salted Stone
● M10/M660/
M6080


Interieur Bad

FIBO Beton


Diese Kollektion verkörpert minimalistischen Loft-Charakter – ideal für moderne Bäder, die ein urbanes, reduziertes Ambiente ausstrahlen sollen



0145 S
Soft Cement



2127 S
Dark Ash
● M10/M6060/
M6080



2145 S
Grey Cement
● M6030/M6060



2442 S
Meton Grey



2204 S
Cracked Cement
● M6030/M6040/
M6060



2490 M
Rough Cement
● M10/M71/
M6080/M6080



8056 STN
Lentini Dark
● M6040

Interieur Bad

FIBO Matte Farbkollektion

Diese Kollektion verkörpert minimalistischen Loft-Charakter – ideal für moderne Bäder, die ein urbanes, reduziertes Ambiente ausstrahlen sollen



110 S
White Silk

172 S
Polar Grey

2024 S
Black
● M10/M6060/
M6080

2090 EM
Light Grey
● M10/M6030/
M6040/M6060

2094 S
White
● M10/M71/
M6030/ M6040/
M6060

2167 EM
Deep Yellow
● M10/M6030/
M6040/M6060

3085 EM
Light Green
● M10/M6030/
M6040/M6060

3212 EM
Aqua Mint
● M10/M6030/
M6040/M6060

5200 EM
Warm Grey
● M10/M6030/
M6040/M6060

5206 S
Olive Green
● M10/M71/
M6030/ M6040/
M6060

5218 EM
Dusky Pink
● M10/M6030/
M6040/M6060

5233 EM
Light Sand
● M10/M6030/
M6040/M6060

6274 EM
Dusty Blue
● M10/M6030/
M6040/M6060

Interieur Bad

FIBO Hochglänzende Farbkollektion

Mit dieser Kollektion verwandeln Sie jede Wand in ein Design-Statement – die glatten, spiegelnden Oberflächen reflektieren Licht und verleihen Räume eine großzügige, moderne Atmosphäre




110 HG
White High Gloss



2124 HG
Black Gloss
● M10/M6030/
M6040/M6060



2212 HG
Aquamarine
● M10/M6030/
M6040/M6060



3091 HG
Denver White
● M10/M6030/
M6040/M6060



4085 HG
Light Mint
● M10/M6030/
M6040/
M6060



4115 HG
Medium Grey
● M10/M6030/
M6040/
M6060



5223 HG
Yellow
● M10/M6030/
M6040/
M6060




5231 HG
Bottle Green
● M10/M6030/
M6040/
M6060



6233 HG
Beige
● M10/M6030/
M6040/
M6060



DESIGNED
IN GERMANY



Jetzt Traumhaus
in unserem
Online-Shop
finden!



Autorisierter tiny domo Sales-Point:

* Bei den abgebildeten Fotos handelt es sich um Beispielfotos, welche teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen und Zusatzleistungen zeigen können!



Kirchstraße 23 | 03172 Guben
Telefon: 03561 – 686 40 79
Telefax: 03561 – 502 49 96
info@tinydomo.de | www.tinydomo.com